



El Koruma

KPG10

TERMAL SICAK İŞLER

Her iki elde kullanılabilen termal eldiven, kesilmez seviye D, termal direnç ile ince işçiliği birleştirir, sıcak ortamlarda idealdir



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum



Performans

· Yüksek performanslı fiber HEATnocut sayesinde temas ısısına dayanıklılık (15 saniye boyunca 250°)



Uyumluluk

· İki elle de kullanılabilen eldiven

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Isı



Kesme



enjoy safety

edit 06/10/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

KPG10

TERMAL SICAK İŞLER

Her iki elde kullanılabilen termal eldiven, kesilmez seviye D, termal direnç ile ince işçiliği birleştirir, sıcak ortamlarda idealdir

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
X [0-4] PIERCE RESİSTANCE
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407

TERMAL RİSKLER (X = TEST EDİLMEMİŞTİR)
4 [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamasız örgü eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Aramid, Pamuk
Ölçü	7
Ek avantaj	Para-aramid dikiş
Renk	Sarı
Boyutlar	9
Paketleme tipi	6'lı paket

Paketleme

Satış birimi: 6'lı paket
36 çiftler / kutu



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKKPG0KD01YE 09 [KPG1009]	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height