



Захист рук

# KCA15

## THERMAL HOT WORKS

Терморукавички, захист від порізів рівень D, поєднують в собі термічну стійкість, підвищену довговічність та точність в роботі, ідеальні для використання в умовах підвищених температур.



### Переваги



#### Легкість у використанні

· Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.



#### Ефективність

· Високоєфективне волокно HEATnocut захищає від контактного тепла (250° протягом 15 секунд)

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

### Сертифікати і стандарти



EN 388  
1 X 4 X D



EN 407  
4 2 X X X X

### Захищає від



Високі температури



Поріз



enjoy safety.



Захист рук

# KCA15

## THERMAL HOT WORKS

Терморукавички, захист від порізів рівень D, поєднують в собі термічну стійкість, підвищену довговічність та точність в роботі, ідеальні для використання в умовах підвищених температур.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

1 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
X [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 407

ТЕПЛОВІ РИЗИКИ (X = НЕ ПЕРЕВІРЕНО)  
4 ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4  
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

### Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Трикотажні рукавички без покриття
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Товщина (mm)	1,2 -> 1,4
Розмір стібка	7
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Довжина манжети (mm)	150
Додаткові переваги	Параарамідна строчка
Колір	Жовто-Іржавий
Розмір	9
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці








Safety gloves

# KCA15

## THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant thermal glove, combining thermal resistance, increased durability and finesse, ideal for use in hot environments

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKKCA5K101YE09 [ KCA1509 ]	Yellow-Rust	09	KCA15	3295249037727	13295249037724	36	6	10.0 kg	65.0 cm	40.0 cm	24.5 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height