



手部防护

NI015

油性环境工作

机械防护手套，防水涂层覆盖至掌背中部，耐用轻便



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证



EN 388
2111X

应用行业

- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 清洁
- 临时作业
- 公共服务

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 31/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

NI015

油性环境工作

机械防护手套，防水涂层覆盖至掌背中部，耐用轻便

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的织物涂层手套
机械手套类	裁剪及缝纫
涂层水平	3/4 涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
厚度 (mm)	0.80
袖口特征	附加针织袖口
颜色	黄色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

120 成对/箱



Safety gloves

NI015

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof up to the mid-back and lightweight for long wearing periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTNO15UD01YE 07 [NI01507]	Yellow	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE 08 [NI01508]	Yellow	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 09 [NI01509]	Yellow	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 10 [NI01510]	Yellow	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE 11 [NI01511]	Yellow	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height