



Προστασία των χεριών

# LAT50

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Πολύ άνετο γάντι χημικής προστασίας πολλαπλών πιστοποιήσεων για εργασίες με οξέα, με αρκετά ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα



### Οφέλη



#### Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



#### Απόδοση

· Πολύ παχύ και μακρύ για ενισχυμένη προστασία του βραχίονα στο σύνολό του

### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Συντήρηση

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



### Προστατεύει από



Θερμότητα



Βιολογικά



Φθορα



Χημικά



# LAT50

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Πολύ άνετο γάντι χημικής προστασίας πολλαπλών πιστοποιήσεων για εργασίες με οξέα, με αρκετά ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα

Προστασία των χεριών

### Λεπτομερείες - Προτυπα



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : ΜΕΘΑΝΟΛ  
K  
L  
M  
N  
P  
T



#### EN 407

X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ  
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο γάντι με εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Υποστηριζόμενο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Κρύο
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	Λάτεξ
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Υλικό επένδυσης	Βαμβακερό ύφασμα
Πάχος (mm)	1,80
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Δεξιά μανσέτα
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Πράσινο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








Safety gloves

# LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

## Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWL050C101GN 10 [LAT5009]	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height