



Захист рук

LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, багатостандартні, дуже зручні для роботи з кислотами, з грубою поверхнею на долоні для відмінного зчеплення.



Переваги



Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



Ефективність

· Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП А
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Захищає від



Високі температури



Біологічні та хімічні ризики



enjoy safety.

Edit 17/03/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, багатостандартні, дуже зручні для роботи з кислотами, з грубою поверхнею на долоні для відмінного зчеплення.

Деталі - Стандарти



EN 388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Спеціальні рукавички	Холод
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	Латекс
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (мм)	1,80
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Пряма манжета
Додаткові переваги	Упаковка
Колір	Зелений
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці








Safety gloves

LAT50


WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWL050C101GN 10 [LAT5009]	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height