Protección de las manos

FBF50

TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guantes térmicos de cuero que combinan resistencia a la humedad y al frío, mayor durabilidad y comodidad en entornos fríos de baja intensidad

Beneficios

Rendimiento

· Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA II

EN 388
2 1 3 2 X

EN 511
1
2
0

ANSI/ISEA 105-2024
X 2 2

Protección contra

Frío

Protección de las manos

FBF50

TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guantes térmicos de cuero que combinan resistencia a la humedad y al frío, mayor durabilidad y comodidad en entornos fríos de baja intensidad

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Material del forro	Piel, Thinsulate
Espesor (mm)	0,9 -> 1,1
Característica de la manga	Puño abierto con elástico en dorso
Color	Beige
Tallas	9, 10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
60 pares/caja

Safety gloves

FBF50

THERMAL COLD WORKS

Thermal leather glove, combining resistance to moisture and cold, increased durability and comfort in low-intensity cold environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GLFBF5TD01BE09 [FBF5009]	Beige	09	FBF50	3295249011086	13295249011083	60	12	10.0 kg	27.0 cm	57.0 cm	29.0 cm
GLFBF5TD01BE10 [FBF5010]	Beige	10	FBF50	3295249012885	13295249012882	60	12	10.7 kg	28.0 cm	58.6 cm	29.8 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height