



Ochrona rąk

DPVENICUTB04

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Rękawice odporne na przecięcia na poziomie B, idealne do pracy w suchych warunkach



Zalety



Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 2 B



A2 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 11/08/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

DPVENICUTB04

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Rękawice odporne na przecięcia na poziomie B, idealne do pracy w suchych warunkach

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Szary
Rozmiary	7, 8, 9
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
120 pary /box



Safety gloves

DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0204KH01GR07 [DPVECUTB04GR07]	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
GK0204KH01GR08 [DPVECUTB04GR08]	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
GK0204KH01GR09 [DPVECUTB04GR09]	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height