



Proteção das mãos

DPVENICUTB04

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Luva resistente aos cortes de nível B, ideal para condições secas



Benefícios



Rendimento

• O revestimento em poliuretano permite ter uma boa aderência graças à sua função antiderrapante

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 B



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X X

Protege contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 11/08/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

DPVENICUTB04

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Luva resistente aos cortes de nível B, ideal para condições secas

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Econocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno
Tamanho	7, 8, 9
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
120 pares /caixa



Safety gloves

DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0204KH01GR07 [DPVECUTB04GR07]	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
GK0204KH01GR08 [DPVECUTB04GR08]	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
GK0204KH01GR09 [DPVECUTB04GR09]	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height