



Zaštita ruku

DPVENICUTB04

UREĐENJE OKOLIŠA

Rukavica otporna na rezanje razine B, idealna za suhe uvjete



Prednosti



Performanse

• Poliuretanski premaz koji omogućuje dobro prijanjanje zahvaljujući protukliznoj funkciji

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Automobilska
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



EN 388
3 X 4 2 B



A2 X X

Štiti od



Rezanje



Habanje



enjoy safety.

Edit 02/08/2026
www.deltaplus.eu



Zaštita ruku

DPVENICUTB04

UREĐENJE OKOLIŠA

Rukavica otporna na rezanje razine B, idealna za suhe uvjete

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
X [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Mehaničke rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Od tkanine	Econocut
Razina premaza	Premaz dlana
Vrsta premaza	Poliuretan (PU)
Završni premaz	Glatko
Broj premaza	Jednoslojni premaz
Debljina	13
Dodatna pogodnost	Reach, Može se prikvačiti
Boja	Siva
Veličina	7, 8, 9
Vrsta pakiranja	Etiketa

Pakiranje

Prodajna jedinica: Etiketa
120 parovi /kutija



Safety gloves

DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0204KH01GR07 [DPVECUTB04GR07]	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
GK0204KH01GR08 [DPVECUTB04GR08]	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
GK0204KH01GR09 [DPVECUTB04GR09]	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height