



El Koruma

DPVE450

PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Kalın kimyasal eldiven, ağır işlerde kullanım için ideal



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Performans

• Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Karşı korur



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



Parçacık



El Koruma

DPVE450

PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Kalın kimyasal eldiven, ağır işlerde kullanım için ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	1
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Takılabilir
Renk	Turuncu
Boyutlar	8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
120 çiftler / kutu



El Koruma

DPVE450

PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Kalın kimyasal eldiven, ağır işlerde kullanım için ideal

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%



Safety gloves

DPVE450

LANDSCAPING WORK

Thick chemical glove, ideal for heavy-duty handling

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE450CH01OR09 [DPVE450OR08]	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
GWE450CH01OR11 [DPVE450OR10]	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height