



手部防护

DPTC715

DIY工作

厚皮保暖手套是重工业焊接工作的理想选择



具体优势

高性能

- 额外加厚加长设计，提供全臂防护
- 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (100°C可持续15秒)

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 临时作业

标准和认证



EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
类型 A



EN 407
4 1 3 X 4 X

防范风险



高温



磨损



enjoy safety.

编辑 28/07/2026
www.deltaplus.com.cn



DPTC715

DIY工作

手部防护

厚皮保暖手套是重工业焊接工作的理想选择

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

热风险 (X = 未测试)
4 [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	焊接手套
机械手套类	裁剪及缝纫
厚度 (mm)	1,2
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	皮革袖口
袖口长度 (mm)	150
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	灰色
尺码	10
包装类型	标题卡

包装

销售单位: 标题卡

60 成对/箱



Safety gloves

DPTC715

DIY WORK

Thick leather thermal glove ideal for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOTC75TH01GR 10 [DPTC71510]	Grey	10	DPTC715	3295249189587	13295249189584	60	6	16.0 kg	38.0 cm	31.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height