



Ochrona rąk

CT402

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do środowisk suchych



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2111X



Ochrona rąk

CT402

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do środowisk suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość	0,7 mm
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Naturalny-granatowy
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Torebka 12



CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Шкіряні рукавички для захисту від механічних ризиків, ідеально підходять для сухого середовища.

Захисні рукавички

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки	PCB	SPCB	Bara
CT402BL07	Природно-синій	07	CT402	3295249030544	13295249030541	120	12	6.3 kg
CT402BL08	Природно-синій	08	CT402	3295249030551	13295249030558	120	12	6.2 kg
CT402BL09	Природно-синій	09	CT402	3295249030568	13295249030565	120	12	8.3 kg
CT402BL10	Природно-синій	10	CT402	3295249030575	13295249030572	120	12	9.3 kg
CT402BL11	Природно-синій	11	CT402	3295249030582	13295249030589	120	12	12.3 kg