



手部防护

DC103

干燥环境工作

码头工人机械防护手套，由装饰用皮革制成



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 临时作业
- 仓储

标准和认证



EN 388
2111X

防范风险



磨损



手部防护

DC103

干燥环境工作

码头工人机械防护手套，由装饰用皮革制成

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/皮革掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
厚度 (mm)	0,7 -> 0,9
袖口特征	宽大安全袖口
颜色	黄色-蓝色
尺码	10
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

120 成对/箱



Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLD103UD01YE10 [DC10310]	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height