



Ochrana rúk

CA515R

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené termorukavice vhodné na zvaračské práce vďaka odolnosti voči kontaktnému teplu



Výhody



Výkon

- Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut
- Veľmi hrubé a dlhé pre ochranu celej paže

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X



Ochrana rúk

CA515R

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené termorukavice vhodné na zváračské práce vďaka odolnosti voči kontaktnému teplu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Strihané a šité rukavice kožená dlaň/kožený chrbát
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Typ špecifických rukavíc	Zváranie
Hrúbka	1,2 -> 1,4 mm
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Vlastnosť manžety	Kožená manžeta
Farba	Červená
Veľkosť	10
Typ balenia	Balenie: 6



CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Перчатки-краги сварщика

Защитные перчатки

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки	PCB	SPCB	Вес
CA515R10	Красный	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg