



Voetbescherming

CINTO S1PS SR

BUITENACTIVITEITEN

Lichtgewicht, ademende schoen met lage uitsnijding voor industrieel gebruik.



Voordelen



Comfort

- Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken



Hygiëne

- Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen
- Ademend vermogen



Prestaties

- Zero metal: ga probleemloos door elk beveiligingspoortje dankzij de afwezigheid van metaal

Toepassing

- Landbouw
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Shows en evenementen
- Onderwijs
- Brandweer en hulpdiensten

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S1PS CI HI FO A E SR



Voetbescherming

CINTO S1PS SR

BUITENACTIVITEITEN

Lichtgewicht, ademende schoen met lage uitsnijding voor industrieel gebruik.

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	lage schoen
Inzetstuk tegen perforatie	Niet-metalen
Materiaal en afwerking van de staaf	Splitleer
Veiligheidsstuk	Composiet
Materiaal van de voering	Mesh
Afwerking materiaal voering	3D
Materiaal eerstegraads reinheid	Polyester, PU
Kenmerken van de voering	Koude-isolatie, Schokdemping, Verwijderbaar, Warmte-isolatie, Voorgevormd
Materiaal zool	PU met meerdere dichtheden
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht	540 gram per schoen
Maatbereik	36 → 48



CINTO S1PS SR

TRAVAUX D'EXTERIEURS

Chaussure basse, légère et respirante, adaptée à l'industrie.

Protection des pieds

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
CINTOSPSGR36	Gris	36	CINTO S1PS SR	3295249290795	13295249290792	5	1	6.2 kg
CINTOSPSGR37	Gris	37	CINTO S1PS SR	3295249290832	13295249290839	5	1	6.4 kg
CINTOSPSGR38	Gris	38	CINTO S1PS SR	3295249290849	13295249290846	5	1	6.5 kg
CINTOSPSGR39	Gris	39	CINTO S1PS SR	3295249290856	13295249290853	5	1	7.3 kg
CINTOSPSGR40	Gris	40	CINTO S1PS SR	3295249290863	13295249290860	5	1	7.0 kg
CINTOSPSGR41	Gris	41	CINTO S1PS SR	3295249290870	13295249290877	5	1	7.3 kg
CINTOSPSGR42	Gris	42	CINTO S1PS SR	3295249290887	13295249290884	5	1	7.6 kg
CINTOSPSGR43	Gris	43	CINTO S1PS SR	3295249290894	13295249290891	5	1	7.9 kg
CINTOSPSGR44	Gris	44	CINTO S1PS SR	3295249290900	13295249290907	5	1	8.0 kg
CINTOSPSGR45	Gris	45	CINTO S1PS SR	3295249290917	13295249290914	5	1	8.6 kg
CINTOSPSGR46	Gris	46	CINTO S1PS SR	3295249290924	13295249290921	5	1	8.5 kg
CINTOSPSGR47	Gris	47	CINTO S1PS SR	3295249290931	13295249290938	5	1	8.8 kg
CINTOSPSGR48	Gris	48	CINTO S1PS SR	3295249290948	13295249290945	5	1	9.4 kg