



CINTO S1PS SR

DIŐMEKAN İŐLER

Sanayiye uygun, alak, hafif ve nefes alabilen ayakkabı.

Ayak koruma



Avantajlar



Rahatlık

- Gn boyu yorgunluęu sınırlamak iin rnn hafiflięi
- Yrrken ayaęın stabilizasyonu
- Eklemleri rahatlatmak iin topukta Őok emilimi



Performans

- Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tm gvenlik kapılarından sorunsuz geiŐ imkanı
- Tabanın kavrama zellikleri sayesinde saęlanan mkemmel stabilite



Hijyen

- Kolay yıkama iin ıkarılabilir i taban

Sertifikalar ve standartlar

CE

S1PS CI HI FO A E SR

Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Gsteri ve Etkinlikler
- Eęitim
- İtfaiye ve acil durum hizmetleri

KarŐı korur



Antistatik



Isı



Őok



Soęuk



CINTO S1PS SR

DIŐMEKAN İŐLER

Sanayiye uygun, alak, hafif ve nefes alabilen ayakkabı.

Ayak koruma

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

| | |
|--------------------------------|---|
| Ayakkabı tipi | Düşük ayakkabı |
| Taban malzemesi | PU, 2d |
| Delinmeyi önleyici ek para | Metal olmayan |
| Sap malzemesi | Deri |
| Kök malzemesi kaplaması | Kabuk, Kadife |
| Güvenlik tıpası | Kompozit |
| Astar Malzemesi | Örgü |
| Astar malzemesi bitirme | 3D |
| Temizlik ham maddesi | Polyester, PU |
| İ tabanın özellikleri | Soğuk yalıtımı, Őok emilimi, Çıkarılabilir, Isı yalıtımı, Ön Şekillendirilmiş |
| Taban Teknolojisi | Enjekte |
| Ağırlık (ayakkabı başına gram) | 540 |
| Boyut aralığı | 36 → 48 |








CINTO S1PS SR

UTILITIES

Foot protection

Lightweight, breathable, low-cut shoe for industrial use.

Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code |  |  | Weight |  |  |  |
|--|-------|------|---------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| CINTSPS01GR03 6 [CINTOSPSGR36] | Gray | 4 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.2 kg | 21.8 cm | 57.4 cm | 31.6 cm |
| CINTSPS01GR03 7 [CINTOSPSGR37] | Gray | 5 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.4 kg | 21.6 cm | 57.0 cm | 32.2 cm |
| CINTSPS01GR03 8 [CINTOSPSGR38] | Gray | 6 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.5 kg | 22.2 cm | 57.4 cm | 32.4 cm |
| CINTSPS01GR03 9 [CINTOSPSGR39] | Gray | 6 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.3 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| CINTSPS01GR04 0 [CINTOSPSGR40] | Gray | 7 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.0 kg | 21.8 cm | 57.4 cm | 32.2 cm |
| CINTSPS01GR04 1 [CINTOSPSGR41] | Gray | 8 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.3 kg | 24.2 cm | 59.6 cm | 34.2 cm |
| CINTSPS01GR04 2 [CINTOSPSGR42] | Gray | 9 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.6 kg | 24.2 cm | 59.6 cm | 34.0 cm |
| CINTSPS01GR04 3 [CINTOSPSGR43] | Gray | 10 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.9 kg | 23.2 cm | 59.6 cm | 34.4 cm |
| CINTSPS01GR04 4 [CINTOSPSGR44] | Gray | 11 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.0 kg | 24.0 cm | 60.2 cm | 34.0 cm |
| CINTSPS01GR04 5 [CINTOSPSGR45] | Gray | 11,5 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.6 kg | 25.8 cm | 64.4 cm | 35.8 cm |
| CINTSPS01GR04 6 [CINTOSPSGR46] | Gray | 12 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.5 kg | 25.2 cm | 64.4 cm | 35.6 cm |
| CINTSPS01GR04 7 [CINTOSPSGR47] | Gray | 13 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.8 kg | 25.6 cm | 65.0 cm | 36.0 cm |
| CINTSPS01GR04 8 [CINTOSPSGR48] | Gray | 14 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.4 kg | 26.4 cm | 70.0 cm | 37.8 cm |



Multiple Sales

DELTA PLUS Minimum Order Quantity

enjoy safety

15/05/2026
www.deltaplus.eu