



Protection des pieds

PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqure



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Adhérence au sol
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Durabilité

- Conçu pour durer : 4 piqures, matériaux robustes, renforts avant et arrière

Certifications et normes



EN ISO 20345:2022
S3S CI HI WPA FO A E SR

Applications

- Maintenance
- Pétrochimie
- Nettoyage
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau
- Énergies

Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piquêre

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	Polyester, PU
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	500
Plage de taille	36 → 48



Safety footwear

PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOCS3S01BK036 [PHOC2S3SNO36]	Black	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK037 [PHOC2S3SNO37]	Black	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK038 [PHOC2S3SNO38]	Black	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK039 [PHOC2S3SNO39]	Black	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK040 [PHOC2S3SNO40]	Black	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK041 [PHOC2S3SNO41]	Black	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK042 [PHOC2S3SNO42]	Black	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK043 [PHOC2S3SNO43]	Black	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK044 [PHOC2S3SNO44]	Black	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK045 [PHOC2S3SNO45]	Black	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK046 [PHOC2S3SNO46]	Black	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK047 [PHOC2S3SNO47]	Black	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK048 [PHOC2S3SNO48]	Black	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm



Multiple sales

DELTA PLUS

Minimum sales

enjoy safety

18/07/2026
www.deltaplus.eu