



PHOCEA2 S3S SR

TRABAJOS DE EXTERIOR

Calzado bajo con construcción robusta, gracias a la costura cuádruple

Protección de los pies



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Suela de doble densidad



Rendimiento

- Agarre al suelo
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Durabilidad

- Fabricado para durar: 4 costuras, materiales robustos, refuerzos delanteros y traseros

Certificaciones y normas



ES ISO 20345:2022
S3S CI HI WPA FO A E SR

Aplicaciones

- Mantenimiento
- Petroquímica
- Limpieza
- Servicios públicos
- Tratamiento de aguas y residuos
- Energía

Protección contra



Antiestático



Calor



Golpes



Frío



PHOCEA2 S3S SR

TRABAJOS DE EXTERIOR

Calzado bajo con construcción robusta, gracias a la costura cuádruple

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado bajo
Material de la suela	PU, 2d
Inserto antiperforación	No metálico
Material de la caña	Piel
Acabado del material de la caña	Crupón, Pigmentado, Deperlante
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Textil, Mesh de poliamida
Material de la palmilla	Poliéster, PU
Característica de la suela	Aislamiento al frío, Er, Absorción de golpes, Amovible, Aislamiento contra el calor, Premoldeado
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	500
Rango de tallas	36 → 48



Safety footwear

PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOCS3S01BK036 [PHOC2S3SNO36]	Black	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK037 [PHOC2S3SNO37]	Black	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK038 [PHOC2S3SNO38]	Black	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK039 [PHOC2S3SNO39]	Black	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK040 [PHOC2S3SNO40]	Black	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK041 [PHOC2S3SNO41]	Black	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK042 [PHOC2S3SNO42]	Black	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK043 [PHOC2S3SNO43]	Black	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK044 [PHOC2S3SNO44]	Black	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK045 [PHOC2S3SNO45]	Black	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK046 [PHOC2S3SNO46]	Black	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK047 [PHOC2S3SNO47]	Black	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK048 [PHOC2S3SNO48]	Black	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm



Multiple sales

DELTA PLUS Minimum sales

enjoy safety

17/07/2026
www.deltaplus.eu