



PHOCEA2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quaduple cuciture

Protezione dei piedi



Benefici



Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità



Prestazioni elevate

- Buona aderenza al suolo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



Durata

- Realizzata per durare: 4 cuciture, materiali robusti, rinforzi anteriori e posteriori

Campi di utilizzo

- Manutenzione
- Petrolchimico
- Pulizia
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque
- Energie

Certificazioni e norme



EN ISO 20345:2022
S3S CI HI WPA FO A E SR

Protegge contro i rischi



Antistatico



Calore



Urti



Freddo



PHOCEA2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa bassa
Materiale della suola	PU, 2d
Lamina antiperforazione	Non metallica
Materiale della tomaia	Pelle
Finitura del materiale della tomaia	Crosta, Pigmentato, Idrorepellente
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Tessile, Mesh poliammide
Materiale soletta	Poliestere, PU
Caratteristiche della soletta	Isolamento dal freddo, Ergonomico, Assorbimento degli urti, Rimovibile, Isolamento termico, Prestampato
Tecnologia della suola	Iniettata
Peso (grammi per scarpa)	500
Gamma di dimensioni	36 → 48



Safety footwear

PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOCS3S01BK036 [PHOC2S3SNO36]	Black	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK037 [PHOC2S3SNO37]	Black	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK038 [PHOC2S3SNO38]	Black	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK039 [PHOC2S3SNO39]	Black	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK040 [PHOC2S3SNO40]	Black	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK041 [PHOC2S3SNO41]	Black	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK042 [PHOC2S3SNO42]	Black	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK043 [PHOC2S3SNO43]	Black	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK044 [PHOC2S3SNO44]	Black	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK045 [PHOC2S3SNO45]	Black	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK046 [PHOC2S3SNO46]	Black	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK047 [PHOC2S3SNO47]	Black	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK048 [PHOC2S3SNO48]	Black	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm



Multiple sales

DELTA PLUS Minimum sales

enjoy safety

17/07/2026
www.deltaplus.eu