



Proteção dos pés

PHOCEA2 S3S SR

TRABALHOS DE EXTERIOR

Sapato de cano baixo não magnético com construção robusta, graças à costura quádrupla



Benefícios



Conforto

- Estabilização do pé ao caminhar
- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Sola de caminhada de dupla densidade



Rendimento

- Aderência ao solo
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola



Durabilidade

- Concebido para durar: 4 perfurações, materiais robustos, reforços dianteiro e traseiro

Certificações e normas



EN ISO 20345:2022
S3S IC HI WPA FO A E SR

Área de utilização

- Manutenção
- Petroquímica
- Limpeza
- Servidos públicos
- Tratamento de águas e resíduos
- Energia

Protege contra



Anti estático



Calor



Choque



Frio



Proteção dos pés

PHOCEA2 S3S SR

TRABALHOS DE EXTERIOR

Sapato de cano baixo não magnético com construção robusta, graças à costura quádrupla

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Material da sola	PU, 2d
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material da haste	Pele
Acabamento do material da haste	Couro, Pigmentado, Repelente de água
Biqueira de segurança	Compósito
Material de revestimento	Têxtil, Mesh de poliamida
Matéria-prima da palmilha	Poliéster, PU
Caraterística da palmilha de higiene	Isolamento ao frio, Ergonómico, Absorção de choques, Amovível, Isolamento contra o calor, Pré-moldado
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	500
Intervalo de tamanho	36 → 48



Safety footwear

PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOCS3S01BK0 36 [PHOC2S3SNO36]	Black	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 37 [PHOC2S3SNO37]	Black	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 38 [PHOC2S3SNO38]	Black	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 39 [PHOC2S3SNO39]	Black	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 40 [PHOC2S3SNO40]	Black	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 41 [PHOC2S3SNO41]	Black	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 42 [PHOC2S3SNO42]	Black	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 43 [PHOC2S3SNO43]	Black	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 44 [PHOC2S3SNO44]	Black	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 45 [PHOC2S3SNO45]	Black	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 46 [PHOC2S3SNO46]	Black	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 47 [PHOC2S3SNO47]	Black	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 48 [PHOC2S3SNO48]	Black	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm



Multiple sales

DELTA PLUS

Minimum sales

enjoy safety

18/07/2026

www.deltaplus.eu