



Προστασία των ποδιών

PHOCEA2 S3S SR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μη μαγνητικό χαμηλό παπούτσι με στιβαρή κατασκευή, χάρη στην τετραπλή ραφή του



Οφέλη



Άνεση

- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας



Απόδοση

- Πρόσφυση στο έδαφος
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας



Αντοχή

- Κατασκευασμένο για να διαρκεί: 4 ραφές, στιβαρά υλικά, εμπρός και πίσω ενισχύσεις

Περιοχή χρήσης

- Συντήρηση
- Πετροχημικά
- Καθαρισμός
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



S3S CI HI WPA FO A E SR

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Θερμότητα



Κραδασμός



Κρυο



Προστασία των ποδιών

PHOCEA2 S3S SR

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μη μαγνητικό χαμηλό παπούτσι με στιβαρή κατασκευή, χάρη στην τετραπλή ραφή του

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	χαμηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Μη μεταλλικό
Υλικό ράβδου	Δέρμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Crouton, Χρωματισμένο, Αδιάβροχο
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας	Πολυεστέρας, PU
Χαρακτηριστικό πάτου	Μόνωση από το κρύο, Εργονομικός, Απορρόφηση κραδασμών, Αποσπώμενος, Μόνωση από τη ζέστη, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	500
Εύρος μεγεθών	36 → 48



Safety footwear

PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOCS3S01BK0 36 [PHOC2S3SNO36]	Black	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 37 [PHOC2S3SNO37]	Black	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 38 [PHOC2S3SNO38]	Black	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 39 [PHOC2S3SNO39]	Black	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 40 [PHOC2S3SNO40]	Black	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOCS3S01BK0 41 [PHOC2S3SNO41]	Black	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 42 [PHOC2S3SNO42]	Black	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 43 [PHOC2S3SNO43]	Black	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 44 [PHOC2S3SNO44]	Black	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 45 [PHOC2S3SNO45]	Black	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 46 [PHOC2S3SNO46]	Black	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 47 [PHOC2S3SNO47]	Black	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOCS3S01BK0 48 [PHOC2S3SNO48]	Black	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm



Multiple sales

DELTA PLUS

Minimum sales

enjoy safety

18/07/2026
www.deltaplus.eu