




DENALI S1PS SR

TRABAJOS DE EXTERIOR

Calzado alto ligero y transpirable para uso industrial.

Protección de los pies



Beneficios

Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo
- Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día

Higiene

- Palmilla extraíble para facilitar el lavado
- Transpirabilidad

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Espectáculos y eventos**
- **Educación**
- **Servicios de bomberos y emergencias**

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S1PS CI HI FO A E SR



DENALI S1PS SR

TRABAJOS DE EXTERIOR

Calzado alto ligero y transpirable para uso industrial.

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado alto
Inserto antiperforación	No metálico
Material y acabado de la caña	Serraje
Puntera de seguridad	Material compuesto
Material del forro	Mesh
Acabado del material de revestimiento	3D
Material de la palmilla	Poliéster, PU
Característica de la suela	Aislamiento al frío, Er, Absorción de golpes, Amovible, Aislamiento contra el calor, Premoldeado
Material de la suela	PU multidensidad
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso	560 gramos por zapato
Rango de tallas	36 → 48



Ochrona nóg

DENALI S1PS SR

UTILITIES

Lekkie i oddychające trzewiki, dostosowane do potrzeb przemysłu.

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu	Ilość w kart.	Min. zam.	Waga
DENALSPSGR36	Szary	36	DENALI S1PS SR	3295249290801	13295249290808	5	1	6.7 kg
DENALSPSGR37	Szary	37	DENALI S1PS SR	3295249290955	13295249290952	5	1	6.8 kg
DENALSPSGR38	Szary	38	DENALI S1PS SR	3295249290962	13295249290969	5	1	7.2 kg
DENALSPSGR39	Szary	39	DENALI S1PS SR	3295249290979	13295249290976	5	1	7.4 kg
DENALSPSGR40	Szary	40	DENALI S1PS SR	3295249290986	13295249290983	5	1	7.5 kg
DENALSPSGR41	Szary	41	DENALI S1PS SR	3295249290993	13295249290990	5	1	7.8 kg
DENALSPSGR42	Szary	42	DENALI S1PS SR	3295249291006	13295249291003	5	1	7.9 kg
DENALSPSGR43	Szary	43	DENALI S1PS SR	3295249291013	13295249291010	5	1	8.6 kg
DENALSPSGR44	Szary	44	DENALI S1PS SR	3295249291020	13295249291027	5	1	9.0 kg
DENALSPSGR45	Szary	45	DENALI S1PS SR	3295249291037	13295249291034	5	1	9.5 kg
DENALSPSGR46	Szary	46	DENALI S1PS SR	3295249291044	13295249291041	5	1	9.5 kg
DENALSPSGR47	Szary	47	DENALI S1PS SR	3295249291051	13295249291058	5	1	9.0 kg
DENALSPSGR48	Szary	48	DENALI S1PS SR	3295249291068	13295249291065	5	1	9.7 kg