



DENALI S1PS SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta leggera e traspirante per uso industriale.

Protezione dei piedi



Benefici



Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia
- Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



Igiene

- Soletta estraibile per un facile lavaggio
- Traspirabilità

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S1PS CI HI FO A E SR

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Educazione
- Servizi antincendio e di emergenza



DENALI S1PS SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta leggera e traspirante per uso industriale.

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa alta
Suola antiperforazione	Non metallico
Materiale e finitura della tomaia	Pelle crosta
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Mesh
Finitura del materiale della fodera	3D
Materiale soletta	Poliestere, PU
Caratteristiche della soletta	Isolamento dal freddo, Ergonomico, Assorbimento degli urti, Rimovibile, Isolamento termico, Prestampato
Materiale della suola	PU multi densità
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso	560 grammi per scarpa
Gamma di dimensioni	36 → 48



DENALI S1PS SR

TRABAJOS DE EXTERIOR

Zapato alto ligero y transpirable para uso industrial.

Protección de los pies

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
DENALSPSGR36	Gris	36	DENALI S1PS SR	3295249290801	13295249290808	5	1	6.7 kg
DENALSPSGR37	Gris	37	DENALI S1PS SR	3295249290955	13295249290952	5	1	6.8 kg
DENALSPSGR38	Gris	38	DENALI S1PS SR	3295249290962	13295249290969	5	1	7.2 kg
DENALSPSGR39	Gris	39	DENALI S1PS SR	3295249290979	13295249290976	5	1	7.4 kg
DENALSPSGR40	Gris	40	DENALI S1PS SR	3295249290986	13295249290983	5	1	7.5 kg
DENALSPSGR41	Gris	41	DENALI S1PS SR	3295249290993	13295249290990	5	1	7.8 kg
DENALSPSGR42	Gris	42	DENALI S1PS SR	3295249291006	13295249291003	5	1	7.9 kg
DENALSPSGR43	Gris	43	DENALI S1PS SR	3295249291013	13295249291010	5	1	8.6 kg
DENALSPSGR44	Gris	44	DENALI S1PS SR	3295249291020	13295249291027	5	1	9.0 kg
DENALSPSGR45	Gris	45	DENALI S1PS SR	3295249291037	13295249291034	5	1	9.5 kg
DENALSPSGR46	Gris	46	DENALI S1PS SR	3295249291044	13295249291041	5	1	9.5 kg
DENALSPSGR47	Gris	47	DENALI S1PS SR	3295249291051	13295249291058	5	1	9.0 kg
DENALSPSGR48	Gris	48	DENALI S1PS SR	3295249291068	13295249291065	5	1	9.7 kg