



PHOENIX2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqure



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



Performance

- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Certifications et normes



EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E CR SR

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère



PHOENIX2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piquêre

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	chaussure haute
Insert anti-perforation	Non métallique
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	Polyester, PU
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée
Matériaux de la semelle	PU multi densité
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	570 grammes par chaussure
Plage de taille	36 → 48



Foot protection

PHOENIX2 S3S SR

UTILITIES

Non-magnetic high-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code	Multiple Sales	Minimum Order Quantity	Weight
PHOE2S3SNO36	Black	4	PHOENIX2 S3S SR	3295249290818	13295249290815	5	1	6.8 kg
PHOE2S3SNO37	Black	5	PHOENIX2 S3S SR	3295249291327	13295249291324	5	1	7.1 kg
PHOE2S3SNO38	Black	6	PHOENIX2 S3S SR	3295249291334	13295249291331	5	1	7.3 kg
PHOE2S3SNO39	Black	6	PHOENIX2 S3S SR	3295249291341	13295249291348	5	1	7.4 kg
PHOE2S3SNO40	Black	7	PHOENIX2 S3S SR	3295249291358	13295249291355	5	1	7.6 kg
PHOE2S3SNO41	Black	8	PHOENIX2 S3S SR	3295249291365	13295249291362	5	1	7.8 kg
PHOE2S3SNO42	Black	9	PHOENIX2 S3S SR	3295249291372	13295249291379	5	1	8.5 kg
PHOE2S3SNO43	Black	10	PHOENIX2 S3S SR	3295249291389	13295249291386	5	1	8.6 kg
PHOE2S3SNO44	Black	11	PHOENIX2 S3S SR	3295249291396	13295249291393	5	1	9.0 kg
PHOE2S3SNO45	Black	11,5	PHOENIX2 S3S SR	3295249291402	13295249291409	5	1	9.5 kg
PHOE2S3SNO46	Black	12	PHOENIX2 S3S SR	3295249291419	13295249291416	5	1	9.5 kg
PHOE2S3SNO47	Black	13	PHOENIX2 S3S SR	3295249291426	13295249291423	5	1	9.7 kg
PHOE2S3SNO48	Black	14	PHOENIX2 S3S SR	3295249291433	13295249291430	5	1	9.9 kg