



足部防护

PERTUIS3 S1P SRC

建筑与土木工程

低帮无磁鞋，集耐用性和透气性于一身，配以宽而高的登山杖，适用于所有类型的土壤



具体优势



舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 双密度鞋底



高性能

- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性



卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗

标准和认证



S1PS FO A E SR

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 活动和景点
- 轻工业
- 维修业

防范风险



抗静电



冲击



滑倒



穿孔



足部防护

PERTUIS3 S1P SRC

建筑与土木工程

低帮无磁鞋，集耐用性和透气性于一身，配以宽而高的登山杖，适用于所有类型的土壤

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
外底材质	PU, 双密度
中底	无金属
鞋面材质	皮革, 织物, 网面
鞋面装饰材质	剖层革, 立绒
鞋包头	复合材料
内衬材质	织物, 聚酯纤维
鞋内底材质	EVA, 聚酰胺
鞋垫特性	可脱卸, 预成型
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	622
尺码范围	36 → 47



Safety footwear

PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUCTION

Low-cut non-magnetic shoe, combining durability and breathability, with wide and high crampons, for all types of soil

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PERTSPS03GNK 41 [PERT3SPVN41]	Green-Black	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERTSPS03GNK 42 [PERT3SPVN42]	Green-Black	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERTSPS03GNK 43 [PERT3SPVN43]	Green-Black	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height