Protección de los pies

# TAKU S3 CI SRC

## CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota forrada con refuerzo para el mundo de la construcción

## Certificaciones y normas

CE

**EN ISO 20345:2011**
S3 CI WRU FO A E CR SRC

## Protección contra

- Antiestático
- Golpes
- Frío
- Resbalones

## Beneficios

### Comodidad

· Estabilización del pie al caminar
· Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
· Suela de doble densidad

### Rendimiento

· Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
· Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

### Facilidad de uso

· Empuñaduras para ponerse fácilmente el producto

## Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria minera**
- **Energía**

Protección de los pies

# TAKU S3 CI SRC

## CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota forrada con refuerzo para el mundo de la construcción

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de calzado | Botas |
| Material de la suela | PU, 2d |
| Inserto antiperforación | Acero inoxidable |
| Material de la caña | Piel serraje revestido de pU, Piel de vaquilla |
| Puntera de seguridad | Composite |
| Material del forro | Poliéster, Piel sintética |
| Acabado del material de revestimiento | Isotérmico |
| Material de la palmilla | Fieltro |
| Característica de la suela | Aislamiento al frío, Amovible |
| Tecnología de la suela | Inyectada |
| Peso (gramos por zapato) | 740 |
| Rango de tallas | 36 → 48 |

Foot protection

# TAKU S3 CI SRC

## CONSTRUCTION

Lined boot with reinforcement for the construction industry

## Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKUS0301BR036 [ TAKUS3MA36 ] | Brown | 4 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267025 | 13295249267022 | 5 | 1 | 8.3 kg | 35.8 cm | 31.6 cm | 65.8 cm |
| TAKUS0301BR037 [ TAKUS3MA37 ] | Brown | 5 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267308 | 13295249267305 | 5 | 1 | 8.6 kg | 35.8 cm | 31.6 cm | 65.6 cm |
| TAKUS0301BR038 [ TAKUS3MA38 ] | Brown | 6 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267315 | 13295249267312 | 5 | 1 | 8.8 kg | 35.8 cm | 31.8 cm | 65.4 cm |
| TAKUS0301BR039 [ TAKUS3MA39 ] | Brown | 7 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267322 | 13295249267329 | 5 | 1 | 9.0 kg | 35.8 cm | 31.0 cm | 65.6 cm |
| TAKUS0301BR040 [ TAKUS3MA40 ] | Brown | 7.5 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267339 | 13295249267336 | 5 | 1 | 9.1 kg | 36.2 cm | 31.8 cm | 65.4 cm |
| TAKUS0301BR041 [ TAKUS3MA41 ] | Brown | 8 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267346 | 13295249267343 | 5 | 1 | 9.5 kg | 35.6 cm | 31.8 cm | 65.8 cm |
| TAKUS0301BR042 [ TAKUS3MA42 ] | Brown | 9 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267353 | 13295249267350 | 5 | 1 | 9.7 kg | 36.0 cm | 31.8 cm | 65.8 cm |
| TAKUS0301BR043 [ TAKUS3MA43 ] | Brown | 10 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267360 | 13295249267367 | 5 | 1 | 10.0 kg | 35.8 cm | 32.4 cm | 66.2 cm |
| TAKUS0301BR044 [ TAKUS3MA44 ] | Brown | 11 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267377 | 13295249267374 | 5 | 1 | 10.1 kg | 36.0 cm | 32.0 cm | 65.4 cm |
| TAKUS0301BR045 [ TAKUS3MA45 ] | Brown | 11,5 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267384 | 13295249267381 | 5 | 1 | 10.4 kg | 36.0 cm | 31.8 cm | 66.0 cm |
| TAKUS0301BR046 [ TAKUS3MA46 ] | Brown | 12 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267391 | 13295249267398 | 5 | 1 | 10.5 kg | 35.8 cm | 31.6 cm | 65.8 cm |
| TAKUS0301BR047 [ TAKUS3MA47 ] | Brown | 13 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267407 | 13295249267404 | 5 | 1 | 11.4 kg | 37.8 cm | 34.6 cm | 71.8 cm |
| TAKUS0301BR048 [ TAKUS3MA48 ] | Brown | 14 | TAKU S3 CI SRC | 3295249267414 | 13295249267411 | 5 | 1 | 11.7 kg | 38.2 cm | 34.6 cm | 72.0 cm |

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height