



SAMARA S3 SRC

ΨΥΧΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται



Απόδοση

- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
- Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος



Ευκολία χρήσης

- Λαβές για εύκολη εφαρμογή του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN ISO 20345:2011
S3 CI WRU FO A E SRC

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Κραδασμος



Κρυο



Ολισθηση



SAMARA S3 SRC

ΨΥΧΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό ράβδου	Δέρμα μοσχαριού
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Συνθετική γούνα
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA, Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	882
Εύρος μεγεθών	39 → 48



SAMARA S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAMAS0301BK0 40 [SAMARS3NO40]	Black	40	SAMARA S3 SRC	3295249187316	13295249187313	5	1	13.0 kg	67.5 cm	37.0 cm	37.5 cm
SAMAS0301BK0 41 [SAMARS3NO41]	Black	41	SAMARA S3 SRC	3295249187323	13295249187320	5	1	12.0 kg	37.8 cm	38.6 cm	67.6 cm
SAMAS0301BK0 42 [SAMARS3NO42]	Black	42	SAMARA S3 SRC	3295249187330	13295249187337	5	1	13.4 kg	67.5 cm	37.0 cm	37.5 cm
SAMAS0301BK0 48 [SAMARS3NO48]	Black	48	SAMARA S3 SRC	3295249187392	13295249187399	5	1	13.4 kg	40.2 cm	43.8 cm	74.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height