



Fejvédelem

VISOR FLASH 2

BIZTONSÁGI ARCVÉDŐK

Elektromos ívvédő szemellenző, 14cal/cm² ASTM, ívelt állvédelem a felhasználó mozgása során fellépő kellemetlenségek minimalizálása érdekében



Előnyök



Kényelem

• Ívelt állvédő az arc mozgása közbeni kellemetlenségek csökkentése érdekében



Teljesítmény

• Öntött, ütés- és fröccsenésálló lencse



Fenntarthatóság

• Karcolásgátló kezelés a lencse élettartamának növelése érdekében



Kompatibilitás

• Tartozékok rögzítésére szolgáló nyílással kapható



További előnyök

• Színérzékelés
• Kiterjesztett látómező

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Fejvédelem

VISOR FLASH 2

BIZTONSÁGI ARCVÉDŐK

Elektromos ívvédő szemellenző, 14cal/cm² ASTM, ívelt állvédelem a felhasználó mozgása során fellépő kellemetlenségek minimalizálása érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Használat	Belső/külső
Lencsetípus	Arcvédő
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (klasszikus), Karcmentes (klasszikus), UV400
Az üveg színe	Zöld
Optikai besorolás	1
Árnyékolás száma (árnyalat)	1.7
Mechanikus ellenállás (szemlencsék)	F, T
Súly (g)	230



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCGN02GN [VISORF14V2]	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height