



Protecția capului

VISOR FLASH 2

VIZIERE DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție împotriva arcului electric, 14cal/cm² ASTM, protecție curbată pentru bărbie pentru a minimiza disconfortul în mișcările utilizatorului



Beneficii



Confort

• Protecție curbată pentru bărbie pentru a reduce disconfortul în timpul mișcărilor faciale



Performanță

• Lentilă turnată și rezistentă la impact și proiectări



Durabilitate

• Tratament anti-zgârieturi pentru durată de viață sporită a lentilelor



Compatibilitate

• Disponibilă cu fantă pentru atașarea accesoriilor



Avantaje suplimentare

• Percepția culorilor
• Câmp vizual extins

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Industrie ușoară
- Întreținere
- Automobile

Certificări și norme



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Protecția capului

VISOR FLASH 2

VIZIERE DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție împotriva arcului electric, 14cal/cm² ASTM, protecție curbată pentru bărbie pentru a minimiza disconfortul în mișcările utilizatorului

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Utilizare	Interior/exterior
Tip de ochelari	Vizieră de protecție facială
Material lentile	Polycarbonat
Tratament sticlă	Anti-aburire (clasic), Anti-zgârieturi (clasic), UV400
Culoarea sticlei	Verde
Clasă optică	1
Număr treaptă (nuanță)	1.7
Rezistență mecanică (lentile)	F, T
Greutate (g)	230



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCGN02GN [VISORF14V2]	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height