



Oprema za zaštitu glave

VISOR FLASH 2

ZAŠTITNI VIZIRI

Zaštitni vizir za električni luk, 14 cal/cm² ASTM, zakrivljeni štitnik za bradu kako bi što manje ometao kretanje korisnika.



Prednosti



Udobnost

• Zakrivljena zaštita za bradu za manje nelagode tijekom pokreta lica



Performanse

• Oblikovana leća otporna na udarce i prskanje



Trajnost

• Tretman protiv ogrebotina za produljeni vijek trajanja leće



Kompatibilnost

• Dostupne s utorom za umetanje dodataka



Dodatne prednosti

- Percepcija boja
- Prošireno vidno polje

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Laka industrija
- Održavanje
- Automobilska

Certifikati i standardi



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Oprema za zaštitu glave

VISOR FLASH 2

ZAŠTITNI VIZIRI

Zaštitni vizir za električni luk, 14 cal/cm² ASTM, zakrivljeni štitnik za bradu kako bi što manje ometao kretanje korisnika.

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Upotreba	Unutarnji/vanjski
Tip naočala	Vizir
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400
Boja stakla	Zeleno
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.7
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Težina (g)	230



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCGN02GN [VISORF14V2]	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height