



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario



Beneficios



Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales



Rendimiento

· Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras



Durabilidad

· Tratamiento anti rayadura para prolongar la vida útil del lente



Compatibilidad

· Disponible con ranura para fijar accesorios



Elementos de beneficios

· Percepción del color
· Gran campo de visión

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Utilice	Interior/exterior
Tipo de protección ocular	Pantalla facial
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clásico), Antiarañazos (clásico), UV400
Color de la lente	Verde
Clase óptica	1
Clase de protección de la lente	1.7
Resistencia mecánica (lente)	F, T
Peso (g)	230



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCGN02GN [VISORF14V2]	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height