Protección de la cabeza

VISONYXPR

VISERAS

Visera de policarbonato inyectado de recambio para casco ONYX2 de doble calota para una mayor longevidad de uso.



Certificaciones y normas

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 SAT 389KN / 3

GS-ET-29
8-1-0

Protección contra

Calor | Golpes | UV / IR | Eléctrico

Beneficios

Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales
· Visera esférica con campo de visión extra amplio

Higiene

· Tratamiento KN premium antiarañazos y antivaho para una mayor resistencia a lo largo del tiempo, siempre que el mantenimiento se realice únicamente con agua y jabón.

Rendimiento

· Lente envolvente de una sola pieza para una visión panorámica y una excelente protección lateral
· Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual
· Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Producción / Transformación**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**

Protección de la cabeza

VISONYXPR

VISERAS

Visera de policarbonato inyectado de recambio para casco ONYX2 de doble calota para una mayor longevidad de uso.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior
Tipo de gafa	Pantalla facial
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (N), Antiarañazos (K), UV400
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.2
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	S, A, T
Peso (g)	157
Tipo de envase	Se vende por unidad

Head protection

VISONYXPR

SAFETY VISORS

Spare injected polycarbonate visor for ONYX2 double-shell helmets for superior lifepan.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCCL02CL [VISONYXPRIN]	Clear	-	VISONYXPR	3295249235345	13295249235342	20	1	3.8 kg	19.2 cm	68.6 cm	26.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height