



Προστασία κεφαλής

VISIONYXPR

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανταλλακτικό πολυανθρακικό γείσο με έγχυση για κράνος διπλού κελύφους ONYX2 για ανώτερη μακρά διάρκεια χρήσης.



Οφέλη



Άνεση

- Κυρτή προστασία πηγουνιού για μείωση της ενόχλησης κατά τις κινήσεις του προσώπου
- Σφαιρική προσωπίδα που προσφέρει ένα πολύ ευρύ οπτικό πεδίο



Υγιεινή

- Αυξημένη αντιθαμβωτική επεξεργασία KN κατά των γρατσουνιών για καλύτερη αντίσταση με την πάροδο του χρόνου, με την επιφύλαξη της καλής συντήρησης μόνο με σαπούνι και νερό



Απόδοση

- Μονοκόμματος περιτυλιγμένος φακός, που προσφέρει πανοραμική όραση και εξαιρετική πλευρική προστασία
- Υψηλή οπτική απόδοση για μείωση της κόπωσης των ματιών
- Φακός διαμορφωμένος και ανθεκτικός στην πρόσκρουση και στα πιτσιλίσματα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 SAT 389KN / 3



GS-ET-29
8-1-0

Προστατεύει από



Θερμοτητα



Κραδασμος



UV / IR



Ηλεκτρικο



VISIONYXPR

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανταλλακτικό πολυανθρακικό γείσο με έγχυση για κράνος διπλού κελύφους ONYX2 για ανώτερη μακρά διάρκεια χρήσης.

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Προσωπίδα
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (N), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (K), UV400
Στυλ γυαλιών	Mono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.2
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	S, A, T
Βάρος (g)	157



Head protection

VISONYXPR

SAFETY VISORS

Spare injected polycarbonate visor for ONYX2 double-shell helmets for superior lifespan.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VARCCL02CL [VISONYXPRIN]	Clear	-	VISONYXPR	3295249235345	13295249235342	20	1	3.8 kg	19.2 cm	68.6 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height