



Засоби захисту голови

SCREEN

ЗВАРЮВАННЯ

Маска для зварювання з автоматичним затемненням, призначена для робіт із дуговою зваркою та зварювання типу Tig & Mig.



Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Захищає від



Високі температури



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

SCREEN

ЗВАРЮВАННЯ

Маска для зварювання з автоматичним затемненням, призначена для робіт із дуговою зваркою та зварювання типу Tig & Mig.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні / зовнішні
Тип окулярів	Щиток зварювальника
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	зварювання 13
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	4
Характеристики лінзи	Пряма
Механічна міцність (лінзи)	F
Колір основи	Чорний
Вага (g)	474



SCREEN

WELDING

Head protection

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VWLD1301BK [SCREEN]	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height