Fejvédelem

FUEGO

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Átlátszó védőszemüveg védősisakon való használatra



Előnyök

További előnyök

· Színérzékelés
· Kiterjesztett látómező

Alkalmazási terület

- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**

Minősítések és szabványok

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Védelmet nyújt a

Ütődés

UV / IR



Fejvédelem

FUEGO

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Átlátszó védőszemüveg védősisakon való használatra

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Használat	Belső
Lencsetípus	Szemüveg
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (klasszikus), Karcmentes (klasszikus), UV400
Szemüveg stílus	Egyrészes
Az üveg színe	Színtelen
Optikai besorolás	1
Árnyékolás száma (árnyalat)	1.2
A szemüveg jellemzői	Ívelt
Mechanikus ellenállás (szemlencsék)	F, T
Material pentru piesa de nas	TPE (hőre lágyuló elasztomer)
A keret anyaga	Nejlon
Keret	Szárak
A váz színe	Szürke
Mechanikus ellenállás (keret)	F, T
A szárak előnyei	Dönthető szárak
Súly (g)	34



Protezione della testa

FUEGO

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione trasparenti da utilizzare con un elmetto da cantiere

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
FUEG101CL0SFU0 [FUEGOARIN]	Incolore	-	FUEGO	3295249179519	13295249179516	100	10	7.48 kg	31.0 cm	40.0 cm	55.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height