



Kopfschutz

SPIDERMASK P2 1+5

EINWEGATEMSCHUTZ

Einweg- oder Mehrweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, dank der Struktur, die es ermöglicht, nur das Filtermedium zu wechseln



Vorteile



Komfort

• #MUSPEC



Leistung

• Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

• Clipverschluss auf der Rückseite

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 149
FFP2 NR

Schützt gegen



Biochemie



Partikel



Kopfschutz

SPIDERMASK P2 1+5

EINWEGATEMSCHUTZ

Einweg- oder Mehrweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, dank der Struktur, die es ermöglicht, nur das Filtermedium zu wechseln

Details - Normen

Technische Details

Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel
Risikofamilien	Partikel
Ventil	ja
Befestigung	Flansche, Befestigungsclip
Maskenmaterial	Mesh, Synthetisches Vlies, TPE
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern
Maximale Lebensdauer (Jahre)	5
Gewicht (g)	145
Menge pro Karton (PCB)	48
Verpackung (unit)	1, 5



Head protection

SPIDERMASK P2 1+5

DISPOSABLE RESPIRATORY

Pack of 5 P2 disposable or reusable masks with valve, with a structure that allows only the filter media to be changed

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SPID2V001BLAD [M1200SM15]	Blue	Adjustable	SPIDERMASK P2 1+5	3295249206628	13295249206625	48	1	6.94 kg	43.0 cm	57.0 cm	45.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height