Kopfschutz

M2FP2V

EINWEGATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, Beutel mit 2 Stück



Vorteile

Komfort

· Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort

Leistung

· Hochleistungsausatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort

Einfache Handhabung

· Clipverschluss auf der Rückseite

Zertifikationen und normen

CE

EN 149
FFP2 NR D

Anwendung

- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Aufführungen und Veranstaltungen**
- **Instandhaltung**
- **Chemieindustrie**
- **Fahrzeugindustrie**
- **Zeitarbeit**

Schützt gegen

Biochemie

Partikel



Kopfschutz

M2FP2V

EINWEGATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, Beutel mit 2 Stück

Details - Normen

Technische Details

Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Risikofamilien	Partikel
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Material des Nasenstegs	Stahl
Eigenschaften der Nasenspange	Außenseite
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Maximale Lebensdauer (Jahre)	5
Gewicht (g)	62
Menge pro Karton (PCB)	36
Verpackung (unit)	2

Head protection

M2FP2V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Pack of 2 P1 disposable masks without valve.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONF2V003WHAD [M2FP2V]	White	Adjustable	M2FP2V	3295249176617	13295249176614	36	1	2.856 kg	30.6 cm	41.6 cm	40.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height