



Ochrona głowy

M2FP3V

MASKI JEDNORAZOWE

Opakowanie 2 półmasek jednorazowych P3, z zaworem i szerokimi regulowanymi paskami dla lepszego dopasowania



Zalety



Komfort

• Ultramiękką zintegrowaną uszczelką na styku z twarzą poprawia komfort i zapewnia optymalne uszczelnienie



Sprawność

• Wysokiej wydajności zawór wydechowy poprawia odprowadzanie wilgoci i ciepła, co wydłuża komfort użytkowania



Łatwość użytkowania

• Zapięcie na zatrzask z tyłu



Kompatybilność

• Nosek zaprojektowany z myślą o pełnej kompatybilności z naszymi okularami ochronnymi

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Wędkarstwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Pokazy i wydarzenia

Certyfikaty i normy



EN 149
FFP3 NR D

Chroni przed



Biologiczne



Cząstki



enjoy safety.

Edytowano 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona głowy

M2FP3V

MASKI JEDNORAZOWE

Opakowanie 2 półmasek jednorazowych P3, z zaworem i szerokimi regulowanymi paskami dla lepszego dopasowania

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Maski ze swobodną wentylacją	Półmaska jednorazowa
Półmaska jednorazowa	Formowana
Rodzaje ochrony	Cząstki stałe, Dolomit
Grupy zagrożeń	Cząstki stałe
Zawór	tak
Mocowanie	Paski
Materiał maski	Włóknina syntetyczna
Materiał mostka	Stal
Parametry mostka	W pakiecie
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Materiał fartucha	Pianka
Dodatkowa zaleta	Regulowane, Nie zawiera zszywek, Nie zawiera grafenu
Maksymalna trwałość (lata)	5
Waga (g)	233
Ilość w pudełku (IWP)	36
Packaging (unit)	2



Head protection

M2FP3V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Pack of 2 P3 disposable masks with valve and wide adjustable straps for a better fit.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONP3V002WHA D [M2FP3V]	White	Adjustable	M2FP3V	3295249117795	13295249117792	36	1	3.954 kg	31.0 cm	41.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height