



Proteção da cabeça

M2FP2VPLW

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P2 antiodores com válvula e alças largas reguláveis para melhor suporte



Benefícios únicos

Conforto

· Vedação facial integral ultrassuave para maior conforto e estanquidade ideal

Desempenho

· Válvula de exalação de alto rendimento para melhor eliminação da humidade e do calor para maior conforto em utilização prolongada

Facilidade de utilização

· Fecho com clipe na parte traseira

Compatibilidade

· Ponte nasal concebida para total compatibilidade com os nossos óculos de segurança

Aplicação

- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Indústria leve
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos

Certificações e normas



EN 149
FFP2 NR D

Proteção contra riscos



Biológico



Partículas



enjoy safety



Proteção da cabeça

M2FP2VPLW

RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL

Máscara respiratória descartável P2 antidores com válvula e alças largas reguláveis para melhor suporte

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Máscara de ventilação gratuita	Máscara descartável
Máscara descartável	Moldado
Proteção contra riscos	Partículas, Dolomita
Família de riscos	Partículas
Válvula	sim
Fixação	Flanges
Material da máscara	Sintético não tecido
Material da ponte nasal	Aço
Características do alicate de bico	Externo
Zona de conforto da saia	Conforto à volta do rosto
Material da saia	Espuma
Elemento de benefícios	Ajustável, Sem gampos, Sem grafeno
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	122
Quantidade / Vendas máximas	40
Embalagem (unit)	2








Head protection

M2FP2VPLW

DISPOSABLE RESPIRATORY

Pack of 2 P2 anti-odour disposable masks with valve and wide adjustable straps for a better fit

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONP2V002GRAD [M2FP2VPLW]	Grey	Adjustable	M2FP2VPLW	3295249214265	13295249214262	40	1	6.0 kg	42.0 cm	48.0 cm	49.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height