



Proteção da cabeça

PACAYA T5

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção de tonalidade 5 para trabalhos de soldagem de baixa intensidade



Benefícios únicos



Conforto

- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento.
- Inserção de espuma que oferece maior conforto e uma barreira ideal
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



Desempenho

- Um design com proteção de sobrancelha e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído



Durabilidade

- Tratamento antirreflexos para aumento da vida útil da lente

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Indústria farmacêutica / laboratórios
- Automotivo

Certificações e normas



EN172
UV 5 - 5

EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

Z87+

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

PACAYA T5

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção de tonalidade 5 para trabalhos de soldagem de baixa intensidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Junta de vedação	Espuma absorvente
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Anti-risco (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Soldagem 5
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	5
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da moldura	Preto
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, ponta flexível
Conforto dos templos	Ponta flexível
Acessórios opcionais	Cordão
peso (g)	36



Head protection

PACAYA T5

SAFETY GLASSES

Shade 5 safety safety glasses, ideal for light welding work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACA101S50SU0 0 [PACAYNO05]	Shade 5	-	PACAYA T5	3295249123970	13295249123977	100	10	6.374 kg	30.4 cm	39.0 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height