



FUJI2 GRADIENT

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées avec pont nasal et branches extrêmement souples

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

• Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Facilité d'utilisation

• Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque
• Un design attractif pour faciliter l'acceptabilité des utilisateurs les plus réticents au port des EPI, l'essayer c'est l'adopter.



Avantages supplémentaires

• Perception des couleurs

Applications

- Pompiers et services d'urgence
- Forces de l'ordre
- Défense
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



EN172

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87 U6 L1.3

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



FUJI2 GRADIENT

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées avec pont nasal et branches extrêmement souples

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	8
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Orange
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.4
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Résistance mécanique (monture)	F, T
Résistance mécanique (2e monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Poids (g)	28



Head protection

FUJI2 GRADIENT

SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI102GT0SFU 0 [FUJI2NOOR]	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height