Protección de la cabeza

FUJI2 GRADIENT

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal y patillas extremadamente suaves



Certificaciones y normas

CE

EN172
UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87 U6 L1.3

Protección contra

Golpes

UV / IR

Beneficios

Comodidad

· Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías

Facilidad de uso

· Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

· Un diseño atractivo para facilitar que incluso los usuarios más reacios acepten llevar el EPI. ¡Pruébelo y le encantará!

Ventajas adicionales

· Percepción de los colores

Aplicaciones

- **Servicios de bomberos y emergencias**
- **Fuerzas del orden**
- **Defensa**
- **Transporte**
- **Almacenamiento**



Protección de la cabeza

FUJI2 GRADIENT

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal y patillas extremadamente suaves

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior/exterior
Tipo de gafa	Gafas
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Base de lente	8
Estilos de cristal	Bi-ocular
Color de cristal	Naranja
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.4
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Material de la almohadilla nasal	TPE (elastómero termoplástico)
Material de la montura	Policarbonato
Montura	Patillas
Resistencia mecánica (montura)	F, T
Resistencia mecánica (2ª montura)	F, T
Ventajas de las patillas	Patillas antideslizantes
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes
Peso (g)	28

FUJI2 GRADIENT

SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI102GT0SFU0 [FUJI2NOOR]	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height