



Fejvédelem

RIMFIRE CLEAR

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Ballisztikus ütközési tanúsítvánnyal rendelkező sportos stílusú szemüveg



Minősítések és szabványok



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6



CSA Z94.3-20

Védelmet nyújt a



Ütődés



UV / IR

Előnyök



Kényelem

• Extra puha orrhíd az optimalizált kényelemért és minden arcformához, a tökéletes illeszkedésért



Teljesítmény

• Klasszikus biztonsági napszemüveg stílusú ütésálló ballisztikus minősítésű védőszemüveg.
• Nagyon ívelt védőszemüveg a jobb látómezőért



Egyszerű használat

• Napszemüveg-stílusú védőszemüveg sportos, körbefutó kialakítással, amelyet a felhasználók szívesen viselnek
• Csúszásgátló száruk a nagyobb kényelem és a nagyon jó tapadás érdekében a fejen vagy a sisakon



Fenntarthatóság

• Karcolásgátló kezelés a lencse élettartamának növelése érdekében

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Szállítás
- Raktározás



Fejvédelem

RIMFIRE CLEAR

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Ballisztikus ütközési tanúsítvánnyal rendelkező sportos stílusú szemüveg

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Használat	Belső
Lencsetípus	Szemüveg
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (klasszikus), Karcmentes (klasszikus), Antisztatikus
Alaplencse	9
Szemüveg stílus	Bi-okuláris
Az üveg színe	Színtelen
Optikai besorolás	1
Árnyékolás száma (árnyalat)	1.2
A szemüveg jellemzői	Ívelt
Mechanikus ellenállás (szemlencsék)	F
Material pentru piesa de nas	Polikarbonát
A keret anyaga	Polikarbonát
Keret	Szárak
Mechanikus ellenállás (keret)	F
Mechanikus ellenállás (2. keret)	F, T
A szárok előnyei	Csúszásmentes halánték
Templomok confort	Csúszásmentes halánték
Tartozékok mellékelve	Kötél
Súly (g)	28



Head protection

RIMFIRE CLEAR

SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RIMF101CLOSFA 0 [RIMFIIN]	Clear	-	RIMFIRE CLEAR	3295249228255	13295249228252	100	10	10.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height