



Proteção da cabeça

RIMFIRE CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico



Certificações e normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6



CSA Z94.3-20

Protege contra



Choque



UV / IR

Benefícios



Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



Rendimento

- Óculos de segurança clássicos de segurança estilo óculos de sol com classificação balística de impacto.
- Viseira muito curva para um melhor campo de visão



Facilidade de utilização

- Óculos de segurança ao estilo de óculos de sol com um design envolvente e desportivo – os utilizadores vão gostar de os utilizar
- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

- Tratamento antirrisco para aumento da vida útil da lente

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Transporte
- Armazenamento



Proteção da cabeça

RIMFIRE CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Utilização	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Anti-riscos (clássico), Antiestático
Base ocular	9
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F
Resistência mecânica (2. ^a armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes antiderrapantes
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28



Head protection

RIMFIRE CLEAR

SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RIMF101CLOSFA 0 [RIMFIIN]	Clear	-	RIMFIRE CLEAR	3295249228255	13295249228252	100	10	10.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height