Protection de la tête

MILO SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées fines et légères



Certifications et normes

CE

EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Protège contre les risques

Choc

UV / IR

Avantages spécifiques

Confort

· Branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne
· Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue

Performance

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle
· Visière très incurvée pour un meilleur champ de vision
· Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale

Facilité d'utilisation

· Un design attractif pour faciliter l'acceptabilité des utilisateurs les plus réticents au port des EPI, l'essayer c'est l'adopter.

Applications

- **Restauration et Boissons**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Transport**
- **Stockage**

Protection de la tête

MILO SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées fines et légères

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Fumé
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	3.1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Extra fines, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Poids (g)	18



Protecția capului

MILO SMOKE

OCHELARI DE PROTECȚIE

Ochelari de protecție cu lentile fumurii, ușori și subțiri

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
MILOD01SM0SU00 [MILOFU]	Fumurii	-	MILO SMOKE	3295249200763	13295249200760	100	10	5.162 kg	30.8 cm	39.8 cm	53.4 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height