



Protección de la cabeza

MILO SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de seguridad con lentes ahumadas, ligeras y delgadas.



Beneficios



Comodidad

- Patillas planas para una comodidad óptima y una presión reducida sobre el cráneo
- Gafas ultraligeras para una mayor aceptación en uso prolongado



Rendimiento

- Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual
- Visera muy curvada para un mejor campo de visión
- Lente envolvente de una sola pieza para una visión panorámica y una excelente protección lateral



Facilidad de uso

- Un diseño atractivo para facilitar que incluso los usuarios más reacios acepten llevar el EPI. ¡Pruébalo y le encantará!

Aplicaciones

- Restauración y bebidas
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Almacenamiento
- Transporte

Certificaciones y normas



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Protección contra



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

MILO SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de seguridad con lentes ahumadas, ligeras y delgadas.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Utilice	En el exterior
Tipo de protección ocular	Gafas
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásico), UV400
Base de lente	9
Estilos de cristal	Monobloque
Color de la lente	Ahumado
Clase óptica	1
Clase de protección de la lente	3.1
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lente)	F, T
Material de la almohadilla nasal	Polycarbonato
Material de la montura	Polycarbonato
Montura	Patillas
Color del marco	Negro
Resistencia mecánica (bastidor)	F, T
Ventajas de las patillas	Extra fino, Punta flexible
Templos confort	Punta flexible
Peso (g)	18



Head protection

MILO SMOKE

SAFETY GLASSES

Smoked-lens, light and thin safety glasses

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MILOD01SM0SU 00 [MILOFU]	Smoke	-	MILO SMOKE	3295249200763	13295249200760	100	10	5.162 kg	30.8 cm	39.8 cm	53.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height