



Protezione della testa

# EGON CLEAR

## OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali



### Benefici



#### Comfort

- Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



#### Facile da usare

- Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



#### Compatibilità

- Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore



#### Vantaggi supplementari

- Percezione dei colori

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani

### Certificazioni e norme



**EN170**  
UV 2C - 1.2

**EN166**  
1 FT / FT

**ANSI Z87.1 - IMPACT**  
Z87+ U6

### Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Protezione della testa

# EGON CLEAR

## OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Utilizzo                         | Interno                                                    |
| Tipo di occhiali                 | Occhiali                                                   |
| Materiale delle lenti            | Polycarbonato                                              |
| Trattamento delle lenti          | Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico), UV400 |
| Stili delle lenti                | Monoblocco                                                 |
| Colore della lente               | Incolore                                                   |
| Classe ottica                    | 1                                                          |
| Numero del passo (colorazione)   | 1.2                                                        |
| Caratteristiche delle lenti      | Curvatura                                                  |
| Resistenza meccanica (lenti)     | F, T                                                       |
| Materiale del nasello            | TPE (elastomero termoplastico)                             |
| Materiale della montatura        | Nylon, Polycarbonato                                       |
| Montatura                        | Stanghette                                                 |
| Colore della montatura           | Incolore                                                   |
| Resistenza meccanica (montatura) | F, T                                                       |
| peso (g)                         | 34                                                         |



Head protection

# EGON CLEAR

## SAFETY GLASSES

One-piece, clear-lens safety glasses with wide field of protection and side protection

### Logistics information

| Reference                          | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EGON101CLOSF<br>U0<br>[ EGONGRIN ] | Clear  | -    | EGON CLEAR  | 3295249179458 | 13295249179455 | 100                                                                                 | 10                                                                                  | 6.8 kg | 30.2<br>cm                                                                          | 39.2<br>cm                                                                          | 55.4<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height