Protection de la tête

# BRAVA2 SMOKE

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées avec protection latérale



## Certifications et normes

CE

**EN172**
UV 5 - 3.1

**EN ISO 16321-1**
16321 DELTA CT 1-M CE - DELTA GL3 CT 1 CE

**EN166**
1 FT / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**
Z87+ U6 L3

## Protège contre les risques

Choc

UV / IR

## Avantages spécifiques

### Confort

· Léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion
· Branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne

### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit

### Economique

· Pont nasal moulé pour une solution économique

### Avantages supplémentaires

· Perception des couleurs

## Applications

- **Agriculture**
- **Pêche**
- **Restauration et Boissons**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**



Protection de la tête

# BRAVA2 SMOKE

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées avec protection latérale

## Détails - Normes

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Usage | Extérieur |
| Type de protection oculaire | Lunettes à branche |
| Matériau des verres | Polycarbonate |
| Traitement du verre | Anti-rayures (classique), UV400 |
| Base oculaire | 9,5 |
| Style de verres | Mono-bloc |
| Couleur du verre | Noir |
| Classe optique | 1 |
| Numéro d'échelon (teinte) | 3.1 |
| Caractéristique des verres | Incurvés |
| Résistance mécanique (oculaires) | F, T |
| Matériau du pont de nez | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |
| Monture | Branches |
| Couleur de la monture | Noir |
| Résistance mécanique (monture) | F, T |
| Poids (g) | 25 |



Head protection

# BRAVA2 SMOKE

## SAFETY GLASSES

Smoke safety glasses with side protection

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAV102SM0SU00 [ BRAV2FU ] | Smoke | - | BRAVA2 SMOKE | 3295249168797 | 13295249168794 | 100 | 10 | 4.0 kg | 0.3 m | 0.4 m | 0.55 m |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height