Protección de la cabeza

ASO2 SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal ajustable y patillas bimaterial para mayor comodidad



Certificaciones y normas

CE

EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2.5

Protección contra

Golpes

UV / IR

Beneficios

Comodidad

· Patillas flexibles para optimizar la comodidad y reducir la presión
· Puente nasal suave y flexible para mayor comodidad en uso prolongado

Facilidad de uso

· Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

Durabilidad

· Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente

Compatibilidad

· Patillas extraplanas para una compatibilidad perfecta con cascos antirruido

Ventajas adicionales

· Compatible con una protección audtivia

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Energía**



Protección de la cabeza

ASO2 SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal ajustable y patillas bimaterial para mayor comodidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Exterior
Tipo de gafa	Gafas
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (N), Antiarañazos (K)
Base de lente	9.5
Estilos de cristal	Bi-ocular
Color de cristal	Ahumado
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	2.5
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Material de la almohadilla nasal	TPR (termoplástico Rubber)
Material de la montura	Policarbonato, TPR
Montura	Patillas
Resistencia mecánica (montura)	F, T
Ventajas de las patillas	Patillas antideslizantes
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes
Accesorios incluidos	Cordón
Peso (g)	28

Head protection

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102SM0KN00 [ASO2FU]	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height