



Proteção da cabeça

ASO2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais



Benefícios



Conforto

- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Ponte nasal maleável e flexível para melhor conforto durante a utilização prolongada



Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

- Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente



Compatibilidade

- Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares



Vantagens adicionais

- Perceção das cores

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

ASO2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Utilização	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (N), Anti-riscos (K)
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	TPR (Borracha termoplástica)
Material da armação	Polycarbonato, TPR
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes antiderrapantes, Ponta flexível
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Ponta flexível
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28



Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO0102CL0KN 00 [ASO2IN]	Clear (C080)	- (**)	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height